

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Эвакуация при пожаре из здания	Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре		пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.		с эксплуатационной документацией)
Центр по сопровождению информационных систем и защите информации						
407	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
408	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
409	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность укола Опасное событие Отсутствует	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
410	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность пореза Опасное событие Отсутствует	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Канцелярские принадлежности					лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
411	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
412	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов, Удлинитель, Электрическая сеть здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Наличие защитного заземления. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
413	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Бытовая техника (выделение тепла)	Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру				выполнения работ)
414	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
415	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Оргтехника	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
416	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
417	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Наличие первичных средств пожаротушения. Средства индивидуальной	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.		
418	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
419	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Территория частично огорожена Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
420	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Пол в помещении, Вход в здание, Межэтажные лестницы,	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Коридор					
421	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
422	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
423	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов Опасное событие Раздавливание или защемление конечностей	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
424	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: В проходах к рабочим местам	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				отсутствуют свободно лежащие провода.		
425	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Организационные меры: Запрещено складирование предметов на шкафах.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
426	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
427	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Кондиционер	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры Опасное событие Нахождение в местах движения воздуха пониженной температуры	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Кондиционер имеет возможность регулировки потока направления воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
428	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
429	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Падение с высоты собственного роста				
430	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
431	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
432	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.		
Центр мониторинговых исследований						
433	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	79, 80, 81, 82, 83	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
434	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	79, 80, 81, 82, 83	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
435	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность укола Опасное событие Отсутствует	79, 80, 81, 82, 83	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
436	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность пореза Опасное событие Отсутствует	79, 80, 81, 82, 83	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
437	Выполняемые работы	Опасность	79, 80, 81, 82,	Медицинские меры:	Вероятность: B3	Медицинские меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	83	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
438	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов, Удлинитель, Электрическая сеть здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Наличие защитного заземления. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
439	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бытовая техника (выделение тепла)	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
440	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозмоциональные перегрузки	79, 80, 81, 82, 83	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
441	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Оргтехника	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	79, 80, 81, 82, 83	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
442	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
443	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Наличие первичных средств пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.		
444	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
445	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Территория частично огорожена Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
446	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Пол в помещении, Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
447	Места выполнения работ	Опасность Опасность падения из-за потери	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Использование	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Организационные меры: Контроль использования

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Уровень риска: С6 Средний	знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
448	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	79, 80, 81, 82, 83	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
449	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов Опасное событие Раздавливание или защемление конечностей	79, 80, 81, 82, 83	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
450	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
451	Места выполнения работ	Опасность	79, 80, 81, 82,	Организационные меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	83	Запрещено складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
452	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
453	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Кондиционер	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры Опасное событие Нахождение в местах движения воздуха пониженной температуры	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Кондиционер имеет возможность регулировки потока направления воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
454	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
455	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	79, 80, 81, 82, 83	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	пешеходов по территории учреждения					
456	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
457	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	79, 80, 81, 82, 83	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
458	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	79, 80, 81, 82, 83	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				элементами.		
Отдел аналитической и проектной работы						
459	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	84, 85, 86, 87	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
460	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	84, 85, 86, 87	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
461	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность укола Опасное событие Отсутствует	84, 85, 86, 87	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
462	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность пореза Опасное событие Отсутствует	84, 85, 86, 87	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
463	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом,	84, 85, 86, 87	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: B3 Тяжесть: T1 Уровень риска: H3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Бумажные носители информации	ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями				(Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
464	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов, Удлинитель, Электрическая сеть здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	84, 85, 86, 87	Технические меры: Наличие защитного заземления. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
465	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бытовая техника (выделение тепла)	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	84, 85, 86, 87	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
466	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов	84, 85, 86, 87	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности ПЭВМ	Опасное событие Психозмоциональные перегрузки			Низкий	руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
467	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Оргтехника	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	84, 85, 86, 87	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
468	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	84, 85, 86, 87	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
469	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	84, 85, 86, 87	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Наличие первичных средств пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				для защиты от воздействия статического электричества.		
470	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	84, 85, 86, 87	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
471	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	84, 85, 86, 87	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
472	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема лищи, Пол в помещении, Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	84, 85, 86, 87	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
473	Места выполнения работ Административный корпус Объекты	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым	84, 85, 86, 87	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.		процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
474	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	84, 85, 86, 87	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
475	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов Опасное событие Раздавливание или защемление конечностей	84, 85, 86, 87	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
476	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	84, 85, 86, 87	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
477	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие	84, 85, 86, 87	Организационные меры: Запрещено складирование предметов на шкафах.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Шкаф	Удар падающим предметом				6 месяцев)
478	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	84, 85, 86, 87	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
479	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Кондиционер	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры Опасное событие Нахождение в местах движения воздуха пониженной температуры	84, 85, 86, 87	Технические меры: Кондиционер имеет возможность регулировки потока направления воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
480	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	84, 85, 86, 87	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
481	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	84, 85, 86, 87	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
482	Места выполнения	Опасность	84, 85, 86, 87	Технические меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
483	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	84, 85, 86, 87	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
484	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	84, 85, 86, 87	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
Кафедра педагогики и психологии воспитания						
485	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозмоциональные перегрузки	88, 89, 90, 91	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
486	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	88, 89, 90, 91	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
487	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	88, 89, 90, 91	Организационные меры: Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
488	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	88, 89, 90, 91	Организационные меры: Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
489	Выполняемые работы Работа в офисе	Опасность Опасность попадания	88, 89, 90, 91, 92	Организационные меры: Соблюдение требований охраны	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1	Медицинские меры: Контроль комплектности

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу		труда.	Уровень риска: Н2 Низкий	аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
490	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	88, 89, 90, 91, 92	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
491	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность укола Опасное событие Отсутствует	88, 89, 90, 91, 92	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
492	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность пореза Опасное событие Отсутствует	88, 89, 90, 91, 92	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
493	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	88, 89, 90, 91, 92	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
494	Выполняемые работы	Опасность	88, 89, 90, 91,	Технические меры:	Вероятность: В2	Технические меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов, Удлинитель, Электрическая сеть здания	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	92	Наличие защитного заземления. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
495	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бытовая техника (выделение тепла)	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	88, 89, 90, 91, 92	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
496	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	88, 89, 90, 91, 92	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
497	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной	88, 89, 90, 91, 92	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Оргтехника	рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках		Установлены регламентированные перерывы.	Средний	рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
498	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	88, 89, 90, 91, 92	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
499	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	88, 89, 90, 91, 92	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Наличие первичных средств пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
500	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников	88, 89, 90, 91, 92	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасное событие Психофизическое воздействие		Разработана процедура реагирования на действия в потенциально конфликтных ситуациях.		руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
501	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	88, 89, 90, 91, 92	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
502	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Пол в помещении, Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	88, 89, 90, 91, 92	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
503	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Вход в здание,	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	88, 89, 90, 91, 92	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Коридор, Места общего пользования					
504	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	88, 89, 90, 91, 92	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
505	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов Опасное событие Раздавливание или защемление конечностей	88, 89, 90, 91, 92	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
506	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	88, 89, 90, 91, 92	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
507	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	88, 89, 90, 91, 92	Организационные меры: Запрещено складирование предметов на шкафах.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
508	Места выполнения работ Рабочий кабинет	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом	88, 89, 90, 91, 92	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Дверь	конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции		свободного прохода.	Средний	(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
509	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Кондиционер	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры Опасное событие Нахождение в местах движения воздуха пониженной температуры	88, 89, 90, 91, 92	Технические меры: Кондиционер имеет возможность регулировки потока направления воздуха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
510	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	88, 89, 90, 91, 92	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
511	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	88, 89, 90, 91, 92	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
512	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка,	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие	88, 89, 90, 91, 92	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Места движения пешеходов по территории учреждения	Падение с высоты собственного роста				
513	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	88, 89, 90, 91, 92	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
514	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	88, 89, 90, 91, 92	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Отдел аттестации педагогических кадров						
515	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие	93, 94	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Канцелярские принадлежности	Попадание инородного тела (занозы) под кожу				лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
516	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	93, 94	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
517	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность укола Опасное событие Отсутствует	93, 94	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
518	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность пореза Опасное событие Отсутствует	93, 94	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
519	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	93, 94	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: B3 Тяжесть: T1 Уровень риска: H3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
520	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями,	93, 94	Технические меры: Наличие защитного заземления. Проведение замеров сопротивления изоляции.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов, Удлинитель, Электрическая сеть здания	которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.		электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
521	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бытовая техника (выделение тепла)	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	93, 94	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
522	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	93, 94	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
523	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Оргтехника	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-	93, 94	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
		мышечного аппарата работника при физических перегрузках				процессе выполнения работ)
524	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	93, 94	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
525	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	93, 94	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Наличие первичных средств пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
526	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	93, 94	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на действия в потенциально конфликтных	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	сотрудников института			ситуациях.		
527	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	93, 94	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
528	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Пол в помещении, Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	93, 94	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
529	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	93, 94	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
530	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	93, 94	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
531	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов Опасное событие Раздавливание или защемление конечностей	93, 94	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
532	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	93, 94	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
533	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	93, 94	Организационные меры: Запрещено складирование предметов на шкафах.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
534	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие	93, 94	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Дверь	Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции				
535	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Кондиционер	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры Опасное событие Нахождение в местах движения воздуха пониженной температуры	93, 94	Технические меры: Кондиционер имеет возможность регулировки потока направления воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
536	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	93, 94	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
537	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	93, 94	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
538	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	93, 94	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
539	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	93, 94	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
540	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	93, 94	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Отдел медиапланирования						
541	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	95, 96	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
542	Выполняемые работы	Опасность	95, 96	Организационные меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
543	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность укола Опасное событие Отсутствует	95, 96	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
544	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность пореза Опасное событие Отсутствует	95, 96	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
545	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	95, 96	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
546	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	95, 96	Технические меры: Наличие защитного заземления. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	электроприборов, Удлинитель, Электрическая сеть здания	прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.		изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
547	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бытовая техника (выделение тепла)	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	95, 96	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
548	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	95, 96	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
549	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Оргтехника	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	95, 96	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
550	Выполняемые работы	Опасность	95, 96	Технические меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора		Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
551	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	95, 96	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Наличие первичных средств пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
552	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	95, 96	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
553	Выполняемые работы Рабочая деятельность	Опасность Опасность насилия от третьих	95, 96	Технические меры: Установлены камеры	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Организационные меры: Контроль соблюдения

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	лиц Опасное событие Психофизическое воздействие		видеонаблюдения. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Уровень риска: С6 Средний	требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
554	Выполняемые работы Творческая деятельность Объекты возникновения опасности Творческая деятельность	Опасность Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте Опасное событие Заболевание желудочно- кишечного тракта	96	Технические меры: Организованы места питания. Организационные меры: Установлены перерывы для приема пищи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
555	Выполняемые работы Творческая деятельность Объекты возникновения опасности Творческая деятельность	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	96	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
556	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Пол в помещении, Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	95, 96	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
557	Места выполнения работ Административный	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании,	95, 96	Технические меры: Использование противоскользящих материалов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Средний	(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
558	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	95, 96	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
559	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов Опасное событие Раздавливание или защемление конечностей	95, 96	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
560	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	95, 96	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
561	Места выполнения работ	Опасность Опасность удара из-за падения	95, 96	Организационные меры: Запрещено складирование	Вероятность: B2 Тяжесть: T3	Организационные меры: Проведение инструктажей

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Шкаф	случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом		предметов на шкафах.	Уровень риска: С6 Средний	(Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
562	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	95, 96	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
563	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Кондиционер	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры Опасное событие Нахождение в местах движения воздуха пониженной температуры	95, 96	Технические меры: Кондиционер имеет возможность регулировки потока направления воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
564	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	95, 96	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
565	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	95, 96	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	учреждения					
566	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	95, 96	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
567	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	95, 96	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
568	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	95, 96	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
Учебный отдел						
569	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	97, 98	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
570	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	97, 98	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
571	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность укола Опасное событие Отсутствует	97, 98	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
572	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность пореза Опасное событие Отсутствует	97, 98	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
573	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	97, 98	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Бумажные носители информации	Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями				лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
574	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов, Удлинитель, Электрическая сеть здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	97, 98	Технические меры: Наличие защитного заземления. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
575	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бытовая техника (выделение тепла)	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	97, 98	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
576	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие	97, 98	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности ПЭВМ	Психозмоциональные перегрузки				процессе выполнения работ)
577	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Оргтехника	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	97, 98	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
578	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	97, 98	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
579	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	97, 98	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Наличие первичных средств пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				статического электричества.		
580	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	97, 98	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
581	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	97, 98	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
582	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Пол в помещении, Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	97, 98	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
583	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	97, 98	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасное событие Падение с высоты собственного роста		знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.		Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
584	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	97, 98	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
585	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов Опасное событие Раздавливание или защемление конечностей	97, 98	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
586	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	97, 98	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
587	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	97, 98	Организационные меры: Запрещено складирование предметов на шкафах.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Шкаф					
588	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	97, 98	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
589	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Кондиционер	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры Опасное событие Нахождение в местах движения воздуха пониженной температуры	97, 98	Технические меры: Кондиционер имеет возможность регулировки потока направления воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
590	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	97, 98	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
591	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	97, 98	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
592	Места выполнения работ	Опасность Опасность падения из-за потери	97, 98	Технические меры: Использование	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Организационные меры: Регулярная уборка

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения пешеходов по территории учреждения	равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.	Уровень риска: С6 Средний	(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
593	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	97, 98	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
594	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	97, 98	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

Сектор обеспечения и закупок

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
595	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	99, 100	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
596	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	99, 100	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
597	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность укола Опасное событие Отсутствует	99, 100	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
598	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность пореза Опасное событие Отсутствует	99, 100	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
599	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими	99, 100	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
		принадлежностями				
600	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов, Удлинитель, Электрическая сеть здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	99, 100	Технические меры: Наличие защитного заземления. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
601	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бытовая техника (выделение тепла)	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	99, 100	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
602	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозмоциональные перегрузки	99, 100	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
603	Выполняемые работы	Опасность	99, 100	Организационные меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Работа в офисе Объекты возникновения опасности Оргтехника	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках		Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
604	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	99, 100	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
605	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	99, 100	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Наличие первичных средств пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
606	Выполняемые работы Рабочая деятельность	Опасность Опасность насилия от	99, 100	Технические меры: Установлены камеры	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Организационные меры: Контроль соблюдения

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие		видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Уровень риска: С6 Средний	требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
607	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	99, 100	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
608	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Пол в помещении, Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	99, 100	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
609	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	99, 100	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	пищи, Вход в здание, Коридор, Места общего пользования					погодными условиями)
610	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	99, 100	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
611	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов Опасное событие Раздавливание или защемление конечностей	99, 100	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
612	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	99, 100	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
613	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	99, 100	Организационные меры: Запрещено складирование предметов на шкафах.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
614	Места выполнения работ	Опасность	99, 100	Технические меры:	Вероятность: B2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции		Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
615	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Кондиционер	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры Опасное событие Нахождение в местах движения воздуха пониженной температуры	99, 100	Технические меры: Кондиционер имеет возможность регулировки потока направления воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
616	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	99, 100	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
617	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	99, 100	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
618	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым	99, 100	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Парковка, Места движения пешеходов по территории учреждения	полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.		
619	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	99, 100	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
620	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	99, 100	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Отдел обслуживания Спиридонова, 9						
621	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы)	101	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Канцелярские принадлежности	под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу			Низкий	медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
622	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	101	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
623	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность укола Опасное событие Отсутствует	101	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
624	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность пореза Опасное событие Отсутствует	101	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
625	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	101	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: B3 Тяжесть: T1 Уровень риска: H3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
626	Выполняемые работы Работа в офисе	Опасность Опасность поражения током	101	Технические меры: Наличие защитного заземления.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5	Технические меры: Проведение замеров

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов, Удлинитель, Электрическая сеть здания	вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Уровень риска: С10 Средний	сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
627	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бытовая техника (выделение тепла)	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	101	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
628	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	101	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
629	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	101	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Оргтехника	Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках		перерывы.		(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
630	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора. Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	101	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
631	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	101	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Наличие первичных средств пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
632	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие	101	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Психофизическое воздействие		реагирования на действия в потенциально конфликтных ситуациях.		процессе выполнения работ)
633	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	101	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
634	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Пол в помещении, Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	101	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
635	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Вход в здание, Коридор,	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	101	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Места общего пользования					
636	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	101	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
637	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов Опасное событие Раздавливание или защемление конечностей	101	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
638	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	101	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
639	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	101	Организационные меры: Запрещено складирование предметов на шкафах.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
640	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на	101	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Дверь	пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции				руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
641	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Кондиционер	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры Опасное событие Нахождение в местах движения воздуха пониженной температуры	101	Технические меры: Кондиционер имеет возможность регулировки потока направления воздуха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
642	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	101	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
643	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	101	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
644	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного	101	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	пешеходов по территории учреждения	роста				
645	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	101	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
646	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	101	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Отдел обслуживания Спиридонова, 10						
647	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела	102	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	принадлежности	(занозы) под кожу				месяцев)
648	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	102	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
649	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность укола Опасное событие Отсутствует	102	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
650	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность пореза Опасное событие Отсутствует	102	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
651	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	102	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
652	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	102	Технические меры: Наличие защитного заземления. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов, Удлинитель, Электрическая сеть здания	напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.		раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
653	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бытовая техника (выделение тепла)	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	102	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
654	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	102	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
655	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Оргтехника	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника	102	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
		при физических перегрузках				
656	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	102	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
657	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	102	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Наличие первичных средств пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
658	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	102	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
659	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	102	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
660	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Пол в помещении, Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	102	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
661	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	102	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
662	Места выполнения	Опасность	102	Организационные меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом		Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
663	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов Опасное событие Раздавливание или защемление конечностей	102	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
664	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	102	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
665	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	102	Организационные меры: Запрещено складирование предметов на шкафах.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
666	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет	102	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
		или элемент конструкции				
667	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Кондиционер	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры Опасное событие Нахождение в местах движения воздуха пониженной температуры	102	Технические меры: Кондиционер имеет возможность регулировки потока направления воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
668	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	102	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
669	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	102	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
670	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	102	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
671	Места выполнения	Опасность	102	Организационные меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом		Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
672	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	102	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Отдел обслуживания Спиридонова, 11						
673	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	103	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
674	Выполняемые работы	Опасность	103	Технические меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие		Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
675	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	103	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
676	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	103	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
677	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из- за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	103	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование ДСИЗ очищающего типа, смывающие средства: средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства. Использование ДСИЗ защитного типа: средства гидрофобного действия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи)
678	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных	103	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Бытовая химия	химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ		средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Средний	(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
679	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	103	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
680	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	103	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
681	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность ухудшения здоровья, связанная с производственными загрязнениями Опасное событие Заболевание вследствие контакта с загрязнениями	103	Средства индивидуальной защиты: Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование ДСИЗ очищающего типа, смывающие средства: средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства. Использование ДСИЗ защитного типа: средства комбинированного (универсального) действия. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи) Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
682	Места выполнения работ	Опасность Опасность падения из-за потери	103	Технические меры: Ровный пол без дефектов	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Технические меры: Контроль состояния

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Пол в помещении, Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор	равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста		напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Уровень риска: С6 Средний	напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
683	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Раздевалки, Комната отдыха и приема пищи, Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	103	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
684	Места выполнения работ Административный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	103	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
685	Места выполнения работ Подсобное помещение	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	103	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Использование знаков безопасности.	Средний	лицо, По мере загрязнения)
686	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	103	Организационные меры: Запрещено складирование предметов на шкафах.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
687	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность заваливания складируемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	103	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
688	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	103	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
689	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым	103	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Парковка, Места движения пешеходов по территории учреждения	полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.		
690	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	103	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
691	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	103	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Отдел обслуживания Спиридонова, 12						
692	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы)	104	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Канцелярские принадлежности	под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу			Низкий	медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
693	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	104	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
694	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность укола Опасное событие Отсутствует	104	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
695	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности	Опасность Опасность пореза Опасное событие Отсутствует	104	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
696	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	104	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: B3 Тяжесть: T1 Уровень риска: H3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
697	Выполняемые работы Работа в офисе	Опасность Опасность поражения током	104	Технические меры: Наличие защитного заземления.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5	Технические меры: Проведение замеров

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов, Удлинитель, Электрическая сеть здания	вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Уровень риска: С10 Средний	сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
698	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бытовая техника (выделение тепла)	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	104	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
699	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	104	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
700	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	104	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Оргтехника	Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках		перерывы.		(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
701	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	104	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
702	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	104	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Наличие первичных средств пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
703	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие	104	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Психофизическое воздействие		реагирования на действия в потенциально конфликтных ситуациях.		процессе выполнения работ)
704	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	104	Технические меры: Территория учебного корпуса огорожена Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: B2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
705	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов Опасное событие Раздавливание или защемление конечностей	104	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
706	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	104	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
707	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	104	Организационные меры: Запрещено складирование предметов на шкафах.	Вероятность: B2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
708	Места выполнения работ Рабочий кабинет	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом	104	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для	Вероятность: B2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Дверь	конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции		свободного прохода.	Средний	(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
709	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Кондиционер	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры Опасное событие Нахождение в местах движения воздуха пониженной температуры	104	Технические меры: Кондиционер имеет возможность регулировки потока направления воздуха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
710	Места выполнения работ Рабочий кабинет Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	104	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
711	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	104	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
712	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка,	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие	104	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Места движения пешеходов по территории учреждения	Падение с высоты собственного роста				
713	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	104	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
714	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	104	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
715	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор,	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	104	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры:	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Межэтажные лестницы, Вход в здание			В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.		(Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
716	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	104	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
717	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	104	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
718	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Нарушение целостности изоляции электрической сети здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	104	Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Проведение замеров сопротивления изоляции. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
719	Места выполнения работ Учебный корпус	Опасность Опасность воздействия открытого пламени	104	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10	Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре из здания	Опасное событие Контакт с открытым огнем		Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Средний	(Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
720	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Нарушение целостности изоляции электрической сети здания	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	104	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
721	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре из здания	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	104	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
Отдел обслуживания Спиридонова, 13						
722	Выполняемые работы Работа на лестницах, стремянках Объекты возникновения опасности Работа на лестницах, стремянках	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	105	Технические меры: Проведение периодической поверки (испытаний) лестниц, стремянков. Организационные меры: Проведение визуального контроля исправности лестниц перед применением.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, Лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
723	Выполняемые работы Работа пневматическим инструментом Объекты возникновения опасности Пневмоинструмент	Опасность Опасность удара газом под давлением Опасное событие Удар воздухом или газом под давлением	105	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
724	Выполняемые работы Работа пневматическим инструментом Объекты возникновения опасности Пневмоинструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	105	Технические меры: Использование защитных кожухов. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
725	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	105	Технические меры: Использование защитных кожухов. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
726	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с	105	Технические меры: Наличие защитного заземления. Проведение замеров	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Средний	(Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
727	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	105	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Наличие первичных средств пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
728	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	105	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
729	Выполняемые работы Работа слесарным	Опасность Опасность пореза в результате	105	Средства индивидуальной защиты:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Средства индивидуальной защиты:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента		Использование СИЗ рук.	Уровень риска: С6 Средний	Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
730	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	105	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
731	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	105	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
732	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	105	Технические меры: Территория учебного корпуса огорожена Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
733	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	105	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	учреждения					
734	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	105	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
735	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	105	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
736	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	105	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
737	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	105	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
738	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	105	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
739	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	105	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
740	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Нарушение целостности изоляции электрической	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	105	Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Проведение замеров сопротивления изоляции. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Организационные меры: Учет переносных и

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	сети здания	Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.		передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
741	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре из здания	Опасность Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	105	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
742	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Нарушение целостности изоляции электрической сети здания	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	105	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
743	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	105	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией,	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Эвакуация при пожаре из здания	Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре		дымоудаления, автоматического пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.		безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Отдел обслуживания Спиридонова, 14						
744	Выполняемые работы Работа в электроустановках Объекты возникновения опасности Работа в распределительных устройствах	Опасность Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В Опасное событие Прикосновение к токоведущим частям, находящимися под напряжением	106	Технические меры: Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Использование защитных ограждений. Использование защитных блокировок. Организационные меры: Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ от поражения электрическим током.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль применения блокировок (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
745	Выполняемые работы Работа в электроустановках Объекты	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями,	106	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Работа в распределительных устройствах	которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).		электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
746	Выполняемые работы Работа в электроустановках Объекты возникновения опасности Работа в распределительных устройствах	Опасность Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги Опасное событие Воздействие электрической дуги	106	Технические меры: Проведение регулярного осмотра и технического обслуживания электроустановок. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ от электрической дуги.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
747	Выполняемые работы Работа на лестницах, стремянках Объекты возникновения опасности Работа на лестницах, стремянках	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	106	Технические меры: Проведение периодической поверки (испытаний) лестниц, стремянков. Организационные меры: Проведение визуального контроля исправности лестниц перед применением.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, Лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
748	Выполняемые работы Работа пневматическим инструментом Объекты возникновения опасности Пневмоинструмент	Опасность Опасность удара газом под давлением Опасное событие Удар воздухом или газом под давлением	106	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
749	Выполняемые работы Работа пневматическим	Опасность Опасность пореза в результате	106	Технические меры: Использование защитных	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Средства индивидуальной защиты:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	инструментом Объекты возникновения опасности Пневмоинструмент	воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма		кожухов. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Уровень риска: С6 Средний	Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
750	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	106	Технические меры: Использование защитных кожухов. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
751	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	106	Технические меры: Наличие защитного заземления. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
752	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Нарушение целостности электрической изоляции электроприборов	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	106	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Наличие первичных средств пожаротушения. Средства индивидуальной защиты:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.		
753	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	106	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
754	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	106	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
755	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	106	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
756	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	106	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на действия в потенциально конфликтных	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	сотрудников института			ситуациях.		
757	Выполняемые работы Рабочая деятельность сотрудников института Объекты возникновения опасности Рабочая деятельность сотрудников института	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	106	Технические меры: Территория учебного корпуса огорожена Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
758	Выполняемые работы Ремонт оборудования Объекты возникновения опасности Наладка, регулирование и ремонт электрооборудования	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	106	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
759	Выполняемые работы Ремонт оборудования Объекты возникновения опасности Наладка, регулирование и ремонт электрооборудования	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	106	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
760	Выполняемые работы Ремонт оборудования Объекты возникновения опасности Наладка, регулирование и ремонт электрооборудования	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	106	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
761	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие	106	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Падение с высоты собственного роста				
762	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	106	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
763	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	106	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
764	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Парковка, Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	106	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Непосредственный руководитель, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.		
765	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	106	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
766	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	106	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
767	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	106	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
768	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями,	106	Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Проведение замеров	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Нарушение целостности изоляции электрической сети здания	которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		сопротивления изоляции. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.		электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
769	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре из здания	Опасность Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	106	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
770	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Нарушение целостности изоляции электрической сети здания	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	106	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды для защиты от воздействия статического электричества. Использование специальной обуви для защиты от воздействия статического электричества.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
771	Места выполнения работ Учебный корпус Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре из здания	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	106	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Отдел обслуживания Спиридонова, 15						
772	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	107	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование ДСИЗ защитного типа: средства гидрофильного действия. Использование ДСИЗ очищающего типа, смывающие средства: средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства. Использование ДСИЗ очищающего типа, смывающие средства: средства для очищения от особо устойчивых загрязнений. Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи) Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
773	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	107	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗОД.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Ручная покраска	Опасное событие Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов				руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
774	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза Опасное событие Травма оболочек и роговицы глаза при воздействии химических веществ	107	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
775	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность воздействия пыли на глаза Опасное событие Повреждение глаз вследствие воздействия пыли	107	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
776	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли Опасное событие Повреждение органов дыхания частицами пыли	107	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗОД.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
777	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	107	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
778	Выполняемые работы Работа на лестницах, стремянках Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	107	Технические меры: Проведение периодической поверки (испытаний) лестниц, стремянков. Организационные меры: Проведение визуального контроля	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, Лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и